



両総用水は補給水です。

限りある水を大切に使いましょう。

利根川から取水できる年間総取水量は88,760千 m^3 です。稲作に必要な水量のおよそ半分は、地区内水源（雨水及び各地域のため池や中小河川のほか、排水路からの反復水）で賄う必要があります。



| 内訳 | 3/1~3/31 | 4/1~4/15 | 4/16~5/15 | 5/16~6/25 | 6/26~8/10 | 8/11~8/31 |
|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 両総用水< m^3 > (補給水) | 375,000 | 749,000 | 938,000 | 796,000 | 938,000 | 741,000 |
| | 61.37% | 73.14% | 54.63% | 46.44% | 51.57% | 48.65% |
| 地区内水源からの取水量< m^3 > | 236,000 | 275,000 | 779,000 | 918,000 | 881,000 | 782,000 |
| | 38.63% | 26.86% | 45.37% | 53.56% | 48.43% | 51.35% |
| 必要水量< m^3 > | 611,000 | 1,024,000 | 1,717,000 | 1,714,000 | 1,819,000 | 1,523,000 |

両総用水の利根川からの年間総取水量 < m^3 > 88,760,000

両総土地改良区職員募集について 令和2年度採用の職員を下記要領で募集いたします。

- 採用人数 若干名
- 試験日程 1次試験 書類選考／2次試験 筆記試験・面接（令和2年2月上旬予定）
- 試験結果 本人へ可否通知いたします。〔1次試験 1月末（予定）／2次試験 2月上旬（予定）〕
- 締め切り 令和2年1月10日（金）必着
- 受験資格 年齢：平成元年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方／学歴：高卒以上
- 申込方法 願書及び添付書類を郵送または持参
- 添付書類 履歴書（指定無し、自書、写真貼付）／卒業見込証明書または卒業証明書／成績証明書
健康診断書：健診項目（身長、体重、視力、血圧、検尿、胸部X線、医師の所見）
- 願書配布方法 両総土地改良区ホームページ（URL：<http://www.ryoso-lid.or.jp>）よりダウンロード
- 出願書類及び個人情報の取扱について
 - 提出されました個人情報につきましては、採用試験以外には使用いたしません。
 - 提出されました添付書類は、合格者を除き、可否通知発送と共に返送いたします。

連絡先 〒283-0802 千葉県東金市東金1163番地 両総土地改良区 総務課 TEL.0475-52-3145